



16°C

27°C



[Portada](#) • [Se dice que...](#) • [Salud sexual y reproductiva en la adolescencia](#)

Salud sexual y reproductiva en la adolescencia

Diciembre 15, 2017 Escrito por [Magda Iris Chirolde López](#)

Tweet

3

 Me gusta

Compartir



Compartir





Visitas: 488



Imprimir



Correo electrónico



El 12,3 por ciento de la población de Cuba es adolescente. Investigaciones alertan sobre el inicio temprano de las relaciones sexuales en estas edades, el escaso uso de métodos anticonceptivos, el embarazo adolescente y la baja percepción de riesgo ante las infecciones de transmisión sexual.

De manera integrada o independiente estas realidades afectan la salud sexual y reproductiva de las muchachas y muchachos. El impacto negativo aumenta en las adolescentes, sobre todo las que viven en áreas rurales y tienen bajo nivel educacional.

Acceder a la información actualizada acerca de salud sexual y reproductiva es un derecho humano y puede marcar la vida de un adolescente. Estos conceptos traen consigo afecciones vinculadas a la regulación de la fecundidad adolescente, abuso del aborto como medio de anticoncepción sin considerar sus riesgos, posibles complicaciones en el parto, morbilidad y mortalidad materna, entre otros.

Se dice que en Cuba el inicio de las relaciones sexuales ocurre entre los 13 y 15 años de edad, como tendencia. Según datos de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, el uso

de anticonceptivos es bajo en adolescentes de entre 15 y 19 años.

La insuficiente anticoncepción incide en el embarazo temprano, otra problemática que preocupa a las autoridades de salud en el país.

Especialistas señalan que los prejuicios machistas e inequidades de género están en la base de muchos de estos embarazos, a partir de la iniciación de las relaciones sexuales sin negociación de métodos anticonceptivos.

Análisis demográficos reflejan la contradicción que vive Cuba al presentar indicadores de la fecundidad baja, que contrastan con la persistencia de elevadas tasas de fecundidad adolescente.

Aun cuando Cuba sigue manteniendo sus indicadores de embarazo adolescentes entre los más bajos de la región latinoamericana, la fecundidad en este grupo poblacional muestra una resistencia a descender, principalmente en el rango de edad de 12 a 14 años.

El acceso real a los medios de protección es vital, pero es imprescindible no solo que existan, sino que el adolescente los incorpore a su vida sexual.

Información tomada de la Cátedra de Periodismo y Demografía. Instituto Internacional de Periodismo José Martí, 2016, con el apoyo técnico del centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana.

SOBRE EL AUTOR

Magda Iris Chirolde López



Licenciada en Periodismo en la Universidad Hermanos Saíz de Pinar del Río, Cuba.



MÁS ARTÍCULOS DE ESTE AUTOR

¿La hipertensión arterial entra en la categoría de “asesinos silenciosos”?

Sin esperar lo sucedió

Razones para ocuparse

Atrapado en tu cuerpo

Fidel y “Alberto”

Enviar un comentario como invitado

Nombre (Requerido):

Email:

Página Web:

B *I* U



Write your comment here...

ENVIAR COMENTARIO

Comentarios

Ordenar Mas viejos Primero / [Ordenar Últimos primero](#)

Subscribirse:

No se han encontrado comentarios

ENTÉRATE

Lo último

Lo más visto

Jirones sucios de polvo y sangre

Realizarán novedoso concurso en el venidero Festival del Habano

Todo indica que habrá nueva reina

¡¡Cuidado con el dulce!!

La homeopatía, una terapia menos perjudicial para la salud

SECCIONES

Pinar del Río
Cuba
El Mundo
Cultura
Deportes
Opinión

ENLACES

Directorio de Prensa
Sitios pinareños

MULTIMEDIA

Fotos
Videos
Infografías

RED 2.0

Aplicación móvil
Extensión para su navegador

GUERRILLERO

Quiénes somos
Contáctenos
¿Por qué Guerrillero?
Mapa del sitio
Ayuda
Suscripciones



Guerrillero © Todos los derechos reservados.