



Suplementos
Sexo Sentido

La orquitis puede dejar secuelas

Publicado: Viernes 13 octubre 2017 | 09:03:51 PM

Actualizado: Viernes 13 octubre 2017 | 09:32:29 PM



Autores:




Mileyda Menéndez Dávila

✉ sentido@juventudrebelde.cu



Jorge Sánchez

✉ digital@juventudrebelde.cu





La orquitis puede dejar secuelas Autor: Juventud Rebelde Publicado: 13/10/2017 | 09:02 pm

La esperanza es el sueño del hombre despierto.

Aristóteles

Se denomina orquitis a la inflamación de uno o ambos testículos a consecuencia de una infección causada por bacterias o virus. El tipo más común, sobre todo en los púberes, es la orquitis urliana o parotídea, asociada a la parotiditis (paperas), cuyos síntomas aparecen generalmente entre cuatro y seis días después de iniciada la enfermedad.

Se recomienda acudir al médico en cuanto aparecen los primeros síntomas para diagnosticar su origen y tomar las medidas adecuadas, a fin de evitar otras complicaciones a corto o largo plazos, incluida una posible infertilidad.

La orquitis también puede acompañar a infecciones de la próstata o del epidídimo (conducto en el que se almacenan los espermatozoides), y puede ser originada por una ITS como la gonorrea o la clamidia.

La tasa de orquitis y epididimitis por transmisión sexual es más alta entre los 19 y los 35 años de edad. Los factores de riesgo más evidentes son los comportamientos sexuales de alto riesgo, mantener múltiples parejas sexuales, antecedentes personales de gonorrea u otra ITS y tener una pareja sexual con una ITS diagnosticada.

Otros factores no asociados a ITS incluyen el uso prolongado de una sonda de Foley, no estar vacunado contra las paperas, problemas congénitos de las vías urinarias, infecciones urinarias regulares y haber recibido una cirugía de las vías urinarias o genitourinarias.

Centinela alerta

Los síntomas que disparan la alarma de una orquitis son muy variados y no debe obviarse ninguno. Entre los más frecuentes están el dolor, agrandamiento y sensibilidad del testículo; la presencia de sangre o secreción en el semen; fiebre; dolor inguinal; dolor al tener relaciones sexuales o al eyacular; dolor al orinar (disuria); inflamación, enrojecimiento o sensibilidad del escroto y mayor sensibilidad en el lado afectado, con sensación de pesadez.

El examen médico puede mostrar además agrandamiento o sensibilidad en la

próstata e inflamación de los ganglios linfáticos en la zona de la ingle. Para determinar la causa se indican análisis complementarios como conteo sanguíneo, ultrasonido testicular, análisis de orina y un urocultivo, así como exámenes serológicos para descartar clamidia o gonorrea.

El tratamiento no es generalizable, excepto el reposo en cama con elevación del escroto y aplicación de compresas de hielo en la zona. Según los síntomas se indicarán además fármacos antiinflamatorios o analgésicos, y antibióticos solo si la infección es causada por bacterias. En caso de ITS las parejas sexuales también deben recibir tratamiento.

De la disciplina del paciente depende que el testículo se recupere normalmente. Si no regresa a la normalidad se necesitarán pruebas adicionales para descartar cáncer testicular. Un dolor agudo en el curso de la enfermedad es una posible señal de torsión o retorcimiento de los vasos sanguíneos testiculares, emergencia médica que requiere cirugía inmediata.

Además de las obvias molestias y la paralización de la rutina diaria mientras transcurre el tratamiento (incluidas las relaciones sexuales), la orquitis urliana puede dejar secuelas a largo plazo. La más grave es la esterilidad, por lo que es recomendable hacer un conteo espermático posterior a la recuperación física para descartar azoospermia (falta de espermatozoides en el semen).

Otras posibles complicaciones son la epididimitis crónica, muerte del tejido testicular (infarto testicular), fístula en la piel del escroto y absceso escrotal. Algunos niños pueden presentar cierto encogimiento de los testículos (atrofia

testicular).

Si se detecta inflamación de un testículo con poco o ningún dolor debe solicitarse un examen muy cuidadoso, si es posible con ultrasonido, para descartar un cáncer testicular.

Lo más eficaz para prevenir la orquitis es vacunarse contra la parotiditis y elegir comportamientos sexuales responsables, como el uso del condón y la disposición de ambos miembros de la pareja a realizarse pruebas sistemáticamente.

Comparte esta noticia



□

Temas

Orquitis

Sexualidad

Cuba

 Enviar por E-mail

 2

Deje su comentario

Acepto los términos y condiciones

[Comentar](#)

Normas

- Los comentarios deben basarse en el respeto a los criterios.
- No se admitirán ofensas, frases vulgares, ni palabras obscenas.
- Nos reservamos el derecho de no publicar los que incumplan con las normas de este sitio.

ycueto

bueno, luchemos contra todas las enfermedades de transmicion sexual , 0 promiscuidad y viva el preservativo

[← Responder](#)

rramirez.ipucb

Creo que es un tema muy importante para todos de manera general ya que como dicen por ahi siempre se aprende algo nuevo

[↩ Responder](#)

ver más ↓

› CUBA

Un guajiro Comandante
Tesoro para nuestro tiempo
Che, vives en mí
Cortes con swing
Estreno de Los tres valores, de Eusebio Leal

› INTERNACIONALES

Rusia denuncia pretensiones de Estados Unidos en Siria
Ya Trump tiene su presupuesto militar
El espíritu olímpico de la paz
OMS: La violencia ha afectado a mil millones de niños
La Farc anunció la suspensión temporal de su campaña electoral

› CIENCIA Y TÉCNICA

Por primera vez óvulos en laboratorio
Asteroide 2018 CB se acerca a la Tierra
Gafas de reconocimiento facial para detener sospechosos en China
Tarea Vida: Protección de los manglares
Integran proyectos experimentales de Fidel

› OPINIÓN

Huracanes, agricultura y engavetamientos

› CULTURA

Presentan el diario de René

› DEPORTE

Criollos del Encanto

Engavetamientos

Lisonja en todo caso, nunca
adulación

Extravagancias con plumas

El molesto cantío de los
madrugadores

La Feria, los libros, los lectores

Premios Guillén y Carpentier 2018

Conectados en la Feria

Agasajo múltiple a un iluminado

Oratorio San Felipe Neri ofrecerá
concierto dedicado a Eusebio Leal

Cierre vibrante para un torneo
exitoso

Domadores siguen imbatibles en
casa

Criollos del Encanto

Titanes en el Coliseo

OTROS SITIOS DE LA EDITORA

OPCIONES

dedeté

PERIÓDICOS DIGITALES CUBANOS

Adelante | Ahora | Escambray | Guerrillero | Granma Nacional | Granma Internacional | Girón | Invasor
| Victoria | La Demajagua | Periódico 26 | Sierra Maestra | Trabajadores | Tribuna de La Habana |
Venceremos | Vanguardia | 5 de septiembre | ACN | Prensa Latina | Bohemia |

Desarrollado por: Grupo
de Desarrollo de Juventud
Rebelde

Director: Yoerky Sánchez Cuellar |
Subdirectores editoriales: Herminio Camacho,
Ricardo Ronquillo | Subdirector de Desarrollo:
Yurisander Guevara

21 de octubre del 1965 |
ISSN 1563-8340: [Copyright](#)
2018 © [Juventud Rebelde](#)